

Impressora com Aplicador de Etiquetas AP-300



ARCMEX
ROBOTICS S.A. de C.V.
www.arcMex.com

Pañion por la Robótica



- Alto desempenho
- Controle externo via rede
- Impressora de termo-transferência
- Aplicaçāo eficiente e precisa

IMPRESSORA COM APLICADOR AP-300




A impressora com aplicador de etiquetas Lenke AP-300 foi desenvolvida para permitir fluxo eficiente de produção com automatização do processo de etiquetagem. A máquina é comandada pelo micro industrial LK-200 e pode gerar vários modelos de etiquetas na mesma linha de produção. Para linha com múltiplos produtos, um scanner registra a informação do produto através da leitura do código de barras e gera etiqueta final, podendo conter peso, tipo de produto, código rastreabilidade, data fabricação e de validade. Estas informações podem ser usadas para fazer apontamento de estoque e geração de pallet. Para linhas com múltiplos produtos é possível usar a informação do código para separar o produto em canais diferentes de acordo com o destino final. Impressora usada é da marca Intermec PM4i, conhecida pela robustez e versatilidade e a parte da aplicação foi projetada de forma a minimizar manutenção. A aplicação pode ser tanto por sopro, com cerdas ou por contato com pistão pneumático. As etiquetas podem ser de tamanhos variados, mínimo 35mm x 35mm e máximo 102mm x 250mm.

Manutenção

O projeto é compacto e com componentes de primeira linha, reduzindo assim a manutenção ao mínimo necessário.

Confiabilidade

O equipamento pode ser fornecido com um scanner para validar a leitura da etiqueta. Assim, caixas com etiquetas com falha na impressão e código ilegível, podem ser retiradas da esteira de forma automática. Quando o equipamento for utilizado para apontamento de produção, a etiqueta é validada somente após a confirmação de leitura pelo scanner e não no momento da impressão



Colombia

ventas@arcmex.com

(+57) 304-455-9350

(+57) 300-983-8861

(+57) 322-873-5720

(+57) 324-612-1176

México

ventas@arcmex.com

(+52) 311-197-7225

(+52) 311-743-1674

(+52) 311-392-6634

