

Balanza de Llenado y Control de Flujo LK 205.E1



- Módulo de Pesaje industrial con hasta 120 muestras de peso por segundo, garantizando rapidez y precisión;
- Alta robustez en su construcción;
- Plataformas de pesaje industriales;
- Entradas y salidas digitales, Ethernet, Puertas seriales, etc .;
- Servidor web para acceder al terminal vía navegador.

LK 205.E1

La Balanza de Llenado y Flujo es un sistema compuesto por un terminal industrial conectado a una plataforma de pesaje con hasta 4 células de carga en acero inoxidable. El terminal industrial posee un módulo de pesaje que es el circuito electrónico de adquisición del peso, está compuesto por un display, teclado y una placa de control, en un case de acero inoxidable. Esta pantalla se puede montar en columna junto con la plataforma, o por separado dependiendo de la aplicación. Además de las funciones básicas de balanza, procesa la información relativa a la producción, registro de producto, lotes, promedios, informes, y conexión con base de datos para apuntes de producción, sin embargo estos procesos no interfieren con la parte de configuración, calibración y procesamiento de los pesajes por la balanza. Esta solución ha sido desarrollada para el llenado de diferentes productos líquidos o sólidos como: pinturas, solventes, granos, salvados y polvos que están contenidos en silos, tanques o alimentados a través de sinfines transportadores, cintas y elevadores Z, etc.

FLEXIBILIDAD

Con la utilización de varias estaciones en red, es posible visualizar de forma centralizada, toda la información de apuntes generados. Permitiendo así controlar las órdenes de producción y las solicitudes en tiempo real.

RENDIMIENTO

Haga el control efectivo de los pesajes y tenga el rendimiento real de su fábrica. Evite el sobrepeso en sus productos.

SOPORTE TÉCNICO

Todos los datos generados por las estaciones de llenado y flujo integrados con el sistema corporativo a través de la base de datos relacional o archivos de exportación.

INTEGRACIÓN DE DATOS

LENKE actúa a más de 20 años en el mercado y posee un equipo con experiencia de profesionales para atender a su empresa con calidad y eficiencia.

Llenado confiable y seguro

Programe el llenado de su producto y mantenga un informe diario de producción con confiabilidad y seguridad, eliminando el error por fallo humano

INFORMACIONES TÉCNICAS

- 04 - Entradas digitales;
- 08 - Salidas digitales;
- 03 - Puertas seriales RS-232C;
- 01 - Puerta Ethernet TCP/IP;
- 01 - Puerta USB 2.0.
- 01 - Puerta Micro SD (disponible para tarjeta de memoria);



RECURSOS ADICIONALES

- Generación de etiquetas
- Serializador
- Informe del consumo de los ingredientes;
- Apunte de producción

Colombia

ventas@arcmex.com

(+57) 304-455-9350

(+57) 300-983-8861

(+57) 322-873-5720

(+57) 324-612-1176

México

ventas@arcmex.com

(+52) 311-197-7225

(+52) 311-743-1674

(+52) 311-392-6634

